


Vantaggi di utilizzo


 Facilità di inserimento del tubo - Maggiore tenuta
 Rapidità di montaggio


Normative UNI9561 / AS/NZS4129 / BRL-K 17105 DVGW GW 335-B3 / ISO17885 / UNI EN 10226-1 (ISO 7/1)


Manicotto

	Diametro	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
	PN 16 €	4,30	4,61	5,51	7,00	12,09	16,60	22,01	42,30	53,56	110,07


Manicotto Ridotto

	Diametro		25x20	32x25	40x32	50x40	63x50	75x63	90x75	110x90
	PN 16 €	-	-	5,53	8,33	12,09	16,49	21,95	42,30	53,57


Raccordo Femmina

	Diametro	16x1/2"	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x1"1/4	50x1"1/2	63x2"	75x2"1/2	90x3"	110x4"
	PN 16 €	2,90	2,95	3,25	4,08	7,21	10,09	13,95	29,08	36,86	87,22


Raccordo Maschio

	Diametro	16x1/2"	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x1"1/4	50x1"1/2	63x2"	75x2"1/2	90x3"	110x4"
	PN 16 €	3,42	2,80	3,06	3,77	7,21	9,31	13,34	28,11	35,10	71,87


Tee a 90°

	Diametro	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
	PN 16 €	5,92	6,50	8,15	10,79	17,81	24,45	32,90	60,62	84,49	175,47


**Tee a 90° filettato
femmina**

	Diametro	16x1/2"	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x1"1/4	50x1"1/2	63x2"	75x2"1/2	90x3"	110x4"
	PN 16 €	4,69	5,32	6,40	8,15	15,46	20,66	28,22	49,49	80,01	130,72


Gomito a 90°

	Diametro	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
	PN 16 €	4,61	4,64	5,51	6,98	12,09	16,59	21,99	42,26	55,53	110,21


**Gomito a 90° filettato
femmina**

	Diametro	16x1/2"	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x1"1/4	50x1"1/2	63x2"	75x2"1/2	90x3"	110x4"
	PN 16 €	3,78 €	3,77 €	4,74 €	5,58 €	11,14 €	14,91 €	20,44 €	35,35 €	78,76 €	92,65 €


**Gomito a 90° filettato
maschio**

	Diametro	16x1/2"	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x1"1/4	50x1"1/2	63x2"	75x2"1/2	90x3"	110x4"
	PN 16 €	3,36	3,42	4,39	5,30	8,60	10,53	16,32	35,10	57,36	

Calotta fine linea

	Diametro	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
	PN 16 €	-	3,99	4,21	5,09	8,58	12,65	17,11	37,47	45,63	45,63

**Manicotto di
riparazione**

	Diametro	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
	PN 16 €	-	-	-	-	-	-	25,00	45,00	55,00	120,00

Listino Raccordi Elettrosaldabili

I raccordi Elettrosaldabili rappresentano la tecnologia ideale per la realizzazione di impianti per il trasporto del GAS e di altri fluidi in pressione, trasformando la saldatura in un punto di forza. I raccordi elettrosaldabili sono conformi alle norme EN 12201, EN 1555 e EN 15494.

Uso dei raccordi

Possono essere saldati solamente con macchine saldatrici monovalenti e polivalenti dedicate o polivalenti ma conformi alla norma UNI 10566 dotate di penna ottica.



Manicotto elettrosaldato PE 100 PN 16



Diametro	Prezzo Euro
20	10,13
25	10,87
32	11,00
40	11,93
50	16,60
63	17,50
75	29,80
90	29,80
110	37,00
125	52,50



Diametro	Prezzo Euro
160	73,40
140	65,00
180	106,00
200	126,00
225	166,00
250	239,50
280	345,00
315	386,00
355	760,00
400	915,00

Gomito a 90° elettrosaldato PE 100 PN 16



Diametro	Prezzo Euro
20	28,53
25	28,53
32	28,04
40	34,00
50	43,50
63	44,50
75	56,80
90	77,60
110	98,30
125	134,50
140	279,00
160	270,80
180	413,50
200	537,50
225	749,00

Gomito a 45° elettrosaldato PE 100 PN 16



Diametro	Prezzo Euro
20	28,60
25	28,60
32	28,60
40	34,00
50	43,30
63	45,00
75	56,80
90	77,60
110	98,30
125	134,30
140	260,00
160	279,00
180	413,50
200	537,30
225	750,00



Fine linea elettrosaldato PE 100 PN16

	Diametro	Prezzo Euro
	20	23,20
	25	23,10
	32	23,20
	40	25,35
	50	38,40
	63	42,50
	75	66,95
	90	94,70
	110	121,70
	125	149,50
	140	210,00
	160	199,20
	180	275,60
	200	343,05
225	414,80	

Tee elettrosaldato PE 100 PN16

	Diametro	Prezzo Euro
	20	29,00
	25	29,00
	32	29,00
	40	34,55
	50	43,60
	63	46,13
	75	66,06
	90	86,80
	110	132,20
	125	165,47
	140	296,15
	160	299,60
	180	506,67
	200	648,33
225	835,93	

Manicotto Ridotto elettrosaldato PE 100 PN 16

	Diametro	Prezzo Euro		Diametro	Prezzo Euro
	25X20	22,60		90X50	70,00
	32X25	22,60		90X63	70,00
	40X25	25,45		90X75	78,00
	40X32	25,45		110X63	94,50
	50X25	31,00		110X90	94,50
	50X32	31,00		125X90	116,00
	50X40	31,00		125X110	118,00
	63X32	40,15		160X90	168,90
	63X40	40,15		160X110	168,90
	63X50	40,15		160X125	178,00
	75X63	50,27		180X125	225,23



COLLARE DI PRESA IN CARICO - PE 100 PN16



Diametro	Prezzo Euro
40/20	105,90
40/25	105,90
40/32	105,90
50/20	134,40
50/25	134,40
50/32	134,40
63/20	138,65
63/25	138,65
63/32	138,65
63/40	138,65
63/50	138,65
63/63	138,65
75/20	144,11
75/25	144,11
75/32	144,11
75/40	144,11
75/50	144,11
75/63	144,11
90/20	145,25
90/25	145,25
90/32	145,25
90/40	145,25
90/50	145,25
90/63	145,25
110/20	162,75
110/25	162,75
110/32	162,75
110/40	162,75
110/50	162,75
110/63	162,75
125/20	193,13
125/25	193,13
125/32	193,13
125/40	193,13
125/50	193,13
125/63	193,13



Diametro	Prezzo Euro
140/20	213,78
140/25	213,78
140/32	213,78
140/40	213,78
140/50	275,06
140/63	275,06
160/20	268,04
160/25	268,04
160/32	268,04
160/40	268,04
160/50	268,04
160/63	283,25
180/20	297,29
180/25	297,29
180/32	297,29
180/40	297,29
180/50	297,29
180/63	319,54
200/20	365,00
200/25	365,00
200/32	365,00
200/40	365,00
200/50	365,00
200/63	365,00
225/20	365,00
225/25	394,38
225/32	394,38
225/40	394,38
225/50	394,38
225/63	394,38
250/20	394,38
250/25	394,38
250/32	509,15
250/40	509,15
250/50	509,15
250/63	509,15



COLLARE DI PRESA - PE 100 PN16



Diametro	Prezzo Euro
40/20	84,15
40/25	84,15
40/32	84,15
50/20	86,90
50/25	86,90
50/32	86,90
63/20	86,90
63/25	88,28
63/32	88,28
63/40	91,03
63/50	91,03
63/63	91,03
75/25	91,03
75/32	91,03
75/40	91,03
75/50	91,03
75/63	91,03
90/20	110,34
90/25	110,35
90/32	110,34
90/40	110,34
90/50	110,34
90/63	110,34
110/32	124,14
110/40	124,14
110/50	124,14
110/63	124,14
110/90	130,35
125/25	124,14
125/32	124,14
125/40	124,14
125/50	124,14
125/63	124,14
125/90	240,00
140/25	235,30
140/32	133,00



Diametro	Prezzo Euro
140/40	133,00
140/50	133,00
140/63	133,00
160/25	133,00
160/32	148,20
160/40	148,20
160/50	148,20
160/63	148,20
160/90	237,39
160/110	237,39
180/25	237,39
180/32	166,24
180/40	166,24
180/50	166,24
180/63	166,24
180/90	240,90
180/110	240,90
200/25	183,95
200/32	183,95
200/40	183,95
200/50	183,95
200/63	183,95
200/90	362,84
200/110	433,07
225/25	224,56
225/32	224,56
225/40	224,56
225/50	224,56
225/63	224,56
225/90	368,70
225/110	368,70
250/32	368,70
250/40	368,70
250/50	368,70
250/63	368,70
250/90	380,00
250/110	380,00