Listino n. 10 **APRILE 2026**

TOSCANA TUBI

TUBI E RACCORDI PVC RIGIDO

Tubi di PVC rigido Colore Avorio

in barre da mt. 3-2-1 compreso bicchiere

(I tubi 80 - 100 - 125 su richiesta color grigio RAL 7037 con maggiorazione prezzi del 10%)

Serie Normale															
Ø esterno mm.	**32***	**40***	**50***	**63***	**80**	**82**	**100**	**125**	**140**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**
Spessore	2,3	2,3	2,3	2,3	1,3	1,3	1,4	1,6	2,2	2,2	2,6	3,2	4	4,8	6
N.pezzi per bancale	-	-	-	-	216/225	200	137/140	85/94	68/70	52/54	30/35	20/21	09/12	9	-
Prezzo al mt per barra mt 3.	7,24	7,24	8,73	10,84	6,61	6,61	8,38	12,27	16,46	20,28	31,98	66,80	106,10	164,02	363,49
Tubi con bicchiere mt.3	21,73	21,73	26,20	32,52	19,83	19,83	25,15	36,81	49,38	60,83	95,93	200,40	318,31	492,07	1090,48
Tubi con bicchiere mt.2	15,97	15,97	19,39	23,78	15,35	15,35	19,48	36,81	38,26	47,10	74,33	155,26	246,66	381,29	
Tubi con bicchiere mt.1	9,22	9,22	11,70	14,27	10,76	10,76	13,77	21,64	27,04	33,32	52,57	109,80	174,18	269,61	

* Solo su richiesta e/o fino ad esaurimento scorte

N.B.: Tolleranze negative sullo spessore: -10/15%; tolleranze sui diametri +/- 1%; tolleranze sulle lunghezze +/- 1%

Tubi di PVC rigido Colore Arancio

da mt. 3-2-1 compreso bicchiere

Serie Super edil												
Ø esterno mm.	**32**	**40**	**50**	**63**	**80**	**82**	**100**	**110**	**125**	**140**	**160**	**200**
Spessore					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	3
N.pezzi per bancale					216/225	200	137/140	137/140	85/94	68/70	52/54	30/35
Prezzo al mt per barra mt 3.					9,2	9,20	10,49	13,17	13,17	16,46	20,27	31,98
Tubi con bicchiere mt.3					27,60	27,6	31,47	39,5	39,5	49,38	60,82	95,93
Tubi con bicchiere mt.2					21,33	21,33	24,37	30,62	30,62	38,26	47,1	74,33
Tubi con bicchiere mt.1					14,92	14,92	17,25	21,64	21,64	27,04	33,32	52,57

N.B.: Tolleranze negative sullo spessore: -10/15%; tolleranze sui diametri +/- 1%; tolleranze sulle lunghezze +/- 1%

Serie Spessorata											
Ø esterno mm.	**32**	**40**	**50**	**63**	**80***	**82***	**100***	**125***	**140***	**160***	**200***
Spessore	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5	3	2,8	3	3	3,5
N.pezzi per bancale	-	-	-	-	216/225	200	137/140	85/94	68/70	52/54	30/35
Prezzo al mt per barra mt 3.	7,24	7,24	8,73	10,85	12,80	12,80	15,00	18,07	20,08	24,86	38,41
Tubi con bicchiere mt.3	21,73	21,73	26,2	32,56	38,41	38,41	44,99	54,21	60,25	74,57	115,22
Tubi con bicchiere mt.2	15,97	15,97	19,39	23,78	28,32	28,32	34,02	40,84	42,91	53,77	89,1
Tubi con bicchiere mt.1	9,22	9,22	11,7	14,27	20,08	20,08	21,95	27,44	30,38	37,43	58,16

* Solo su richiesta e/o fino ad esaurimento scorte

N.B.: Tolleranze negative sullo spessore: -10/15%; tolleranze sui diametri +/- 1%; tolleranze sulle lunghezze +/- 1%

TUBI E RACCORDI PVC RIGIDO

Raccordi di PVC rigido per scarichi e fognature di fabbricati civili e industriali - Colore Grigio, Avorio

Ø esterno mm.	32*	40*	50*	63*	80	82	100	125	140	160	200	250	315	400	500
Curve aperte 45°	2,86	2,93	3,48	3,48	3,91	4,5	5,13	10,25	11,74	17,77	34,36	131,13	284,39	452,09	1118,15
Curve chiuse 87° 30’	2,93	3,5	4,8	4,8	5,13	5,72	6,05	12,97	15,96	25,02	44,89	179,86	325,69	12,56	1142,41
Braghe semplici 45°	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	10,56	13,84	23,51	27,71	43,4	71,11	323,19	537,17	1013,51	2187,36
Giunti a TEE 87° 30’	5,13	5,68	7,85	7,85	9,63	10,56	13,84	23,51	27,71	43,4	71,11	323,19	537,17	1013,51	2187,36
Ampliatori. normali	-	4,8	5,27	5,91	8,56	8,56	8,74	14,92	17,34	27,33	41,89	94,9	175,03	274,35	-
Riduttori normali	-	4,8	5,27	5,91	8,56	8,56	8,74	14,92	17,34	27,33	41,89	94,9	175,03	274,35	-
Esalatori	-	-	27,16	27,16	27,16	27,16	34,67	57,25	64,83	70,78	138,27	-	-	-	-
Tappo a Vite per isp.	-	9,11	9,11	9,11	10,59	11,3	11,87	16,41	26,25	41,92	43,78	190,04	333,68	308,76	-
Guarnizioni	-	1,81	1,81	1,81	1,97	1,97	2,48	3,47	4,71	5,39	6,82	-	-	-	-
Sifoni fosse BIO	-	-	-	-	-	-	133,92	231,27	-	-	-	-	-	-	-

Raccordi di PVC rigido con spessori maggiorati per scarichi di acque calde e fognature di abitazioni civili - Colore Rosso arancio

Ø esterno mm.	32	40	50	63	80	82	100	110	125	140	160	200	250
Curve aperte 45°	2,16	2,22	2,64	3,63	4,01	4,54	5,49	7,76	8,99	12,09	16,36	28,5	131,27
Curve chiuse 87° 30’	2,22	2,67	3,63	4,69	5,12	5,27	6,39	9,82	9,82	14,47	21,9	34	179,85
Curve WC 87° 30’	-	-	-	-	-	-	11,41	-	-	-	-	-	-
Curve a 67° 30’		-	-	-	5,58	-	8,56	-	11,64	-	-	-	-
Braghe V semplici 45°	3,89	4,3	5,95	7,18	10,03	-	10,49	17,81	17,81	23,54	33,55	69,86	323,27
Braghe V semplici rid.	-	-	-	-	-	-	14,84	-	21,69	-	45,64	-	-
Braghe doppie 45°	-	-	11,05	23,47	28,15	-	76,26	-	119,82	316,2	344,1	-	-
Giunti a TEE 87° 30’	3,89	4,3	5,95	7,18	10,03	-	10,49	17,81	17,81	23,54	33,55	69,86	323,27
Ampliatori normali	-	3,63	4,01	4,54	6,47	6,47	6,62	11,3	11,3	13,13	20,71	31,73	94,90
Ampliatori Sbalzo	-	-	-	5,27	7,43	7,43	7,76	-	12,54	13,83	25,11	38,68	-
Riduttori normali	-	3,63	4,01	4,54	6,47	6,47	6,62	11,3	11,3	13,13	20,71	31,73	94,90
Riduttori Sbalzo	-	-	-	5,27	7,43	7,43	7,76	-	12,54	13,83	25,11	38,68	-
Manicotti	-	-	14,12	14,12	14,12	15,35	16,37	23,99	21,6	38,3	45,45	66,29	-
Scorrevoli	-	-	29,67	29,67	29,67	30,36	30,36	45,56	45,56	62,2	80,91	103,78	-
Sifoni tipo Redi	-	-	41,44	43,4	52,49	52,49	101,66	-	110,48	203,3	276,21	397,74	-
Sifoni tipo Firenze	-	-	53,94	59,15	71,05	71,05	75,26	88,39	88,39	121,53	190,6	266,24	-
Sifoni tipo Firenze c/ sfiato	-	-	-	102,3	107,88	107,88	107,88	128,34	128,34	158,1	195,3	329,22	-
Sifoni tipo Firenze 2 tappi	-	-	-	-	107,88	113,46	126,48	-	156,24	195,3	251,1	427,8	-
Ispezioni lineari	-	-	15,91	17,51	19,6	20,71	22,53	-	34,48	42,67	82,58	119,71	-
Tappi a vite	-	6,29	6,29	6,91	8,02	8,56	9	12,42	16,37	26,25	41,85	43,78	190,04
Curva aperta con isp.lat	-	-	-	21,54	43,73	46,17	55,02	-	68,04	75,13	92,07	-	-
Curva chiusa con isp.lat	-	-	-	-	43,73	-	55,02	-	68,04	75,13	92,07		
Braghe 45° / 87° c/ isp. Lat.					58,59		69,94	118,3	94,79	104,72	131,13	221,15	
Giunti di dilat. con O-Ring	-	-	-	-	28,01	-	43,52	-	50,1	-	-	-	-
Valvole antiriflusso normali	-	-	-	-	-	-	458,80	471,20	471,20	496,00	719,20	1506,60	-
Valv. antiriflusso con blocco	-	-	-	-	-	-	483,60	502,20	502,20	533,20	768,80	1116,00	-

NORME D’USO

Campo di applicazione. Le tubazioni ed i raccordi in PVC vengono vantaggiosamente applicati per l’evacuazione delle acque in Edilizia, Industria, Agricoltura purché l’installazione avvenga in modo corretto e qualora si rispettino i limiti di impiego per questo materiale e cioè: pressione, temperatura, contatto con sostanze chimiche non compatibili.

Scelta delle tubazioni. Il tubo deve essere scelto in funzione delle condizioni di impiego.

Dilatazione termica. Poichè le tubazioni di PVC hanno una notevole dilatazione termica, questa va sempre calcolata. Le tubazioni con i loro raccordi devono sempre avere la “libertà” sufficiente per non contrastare con tale dilatazione e pertanto si devono usare opportuni giunti di dilatazione e/o consentire lo scorrimento della tubazione nella muratura.

Industria per la lavorazione delle materie plastiche

Sede: 57124 LIVORNO
via Oberdan Chiesa, 23
tel. 0586 850423-850680
fax 0586 850394
www.toscanatubi.it
e-mail:
toscanatubi@toscanatubi.it
cap. soc. €100.000,00 i.v.
cciaa 47720
cf/pi 00103990495
numero iscrizione ufficio
del registro di Livorno: LI 5474
Stab. materie plastiche:
56040 S. LUCE (PI)
tel. 050 684515

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 - PROPRIE TÀ DELLA MERCE . Il compratore diviene proprietario della merce solo all'atto del saldo del prezzo pattuito.

Art. 2 - PAGAME NTI. Comunque ed ovunque contratta, venduta, consegnata o fornita la merce, i pagamenti devono essere eseguiti presso la ns/ Ditta – Via Oberdan Chiesa, 23 - Tel. 0586 850 423 - Livorno. La Ditta si ritiene autorizzata a sospendere le consegne ed annullare i contratti qualora il Cliente non risultasse solvibile.

Qualunque controversia, comunque motivata, non dà diritto al compratore di ritardare e sospendere i pagamenti. Sui ritardati pagamenti, anche nel caso di rila-scio di effetti o di eventuali rinnovi degli stessi, decorreranno gli interessi in ragione degli interessi bancari correnti, senza obbligo di messa in mora.

Art. 3 - QUALITÀ DE LLA MERCE . La Ditta non assume alcuna responsabilità né garanzia circa l'impiego della merce venduta. Gli eventuali reclami alla qualità della merce ed in genere alle condizioni della stessa o agli imballaggi od altro, dovranno, sotto pena di decadenza, pervenire alla Ditta entro 8 giorni dall'arrivo della merce a destinazione a mezzo lettera raccomandata.

Art. 4 - CONSEGNE. Gli eventuali termini di consegna fissati in contratto sono approssimativi e senza alcun impegno da parte della Ditta. Questa in caso di necessità si riserva il diritto di far effettuare, sempre ove possibile, la consegna di quanto venduto da un altro stabilimento, senza che il compratore possa pretendere per questo un abbuono sul prezzo pattuito, od avanzare reclami di sorta.

Art. 5 - FORZA MAGGIORE . La ditta non risponde di inadempienza al contratto quando le stesse siano dovute a cause a lei non imputabili (ad esempio: interruzioni di traffico, mancanza o deficienza dei mezzi di trasporto, di qualsiasi genere etc.).

Art. 6 - TRASPORTI. La merce è sempre trasportata, caricata e consegnata a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino e anche se la Ditta abbia dovuto prestare garanzia al trasportatore. La Ditta non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il viaggio, anche se derivanti dalla sistemazione del carico, dall'imballo, etc.

Ogni reclamo contro il trasportatore stesso dovrà essere fatto dal Cliente a suo nome e per suo conto.

Art. 7 - FORO COMPETENTE. Per qualsiasi controversia tra le parti, anche se riferibili ad affari trattati per la Ditta da sue Filiali o da suoi incaricati, l'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE È QUELLA DI LIVORNO, né si potrà derogare a tale competenza neppure nel caso in cui il Cliente agisce contro la Ditta in seguito ad azioni contro di lui proposte da terzi, nonché nel caso di pagamento della merce per mezzo di tratta. Le presenti condizioni di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso Cliente, senza che vi sia necessità di ripeterle o richiamarle espressamente.